

Plus system

DER AUSTAUSCH EINES ALTEN WC
WAR NOCH NIE SO EINFACH

→ **FLAMINIA.**



EFI**Plus**

EF117R - dim. 56 x 36 x h 42 cm
Stand WC **EFI PLUS**, Abgang: waagrecht / senkrecht



LINK**Plus**

LK117R - dim. 56 x 36 x h 42 cm
Stand WC **LINK PLUS**, Abgang: waagrecht / senkrecht

LK117RG - dim. 56 x 36 x h 42 cm
Stand WC **LINK PLUS**, Abgang: waagrecht / senkrecht
Mit System **goclean**[®]



QUICK**Plus**

QK117RG - dim. 51 x 36 x h 42 cm
Stand WC **QUICK PLUS**, Abgang: waagrecht / senkrecht
Mit System **goclean**[®]

Die **Plus** Wc's müssen mit dem entsprechenden Ablaufsystem das zum vorhandenen Bodenablauf passt, ergänzt werden.



www.ceramicaflaminia.it

→ **FLAMINIA.**

Plus system

DER AUSTAUSCH EINES ALTEN WC
WAR NOCH NIE SO EINFACH

Flaminia Deutschland
Daimlerstr. 28/1 74211 Leingarten
t. 07131/20552-0 f. 07131/20552-11
info@ceramicaflaminia.de - www.ceramicaflaminia.de

Quality Management System UNI EN ISO 9001: 2000 N.3991
Environmental Management System UNI EN ISO 14001: 2004



Ceramics of Italy

ADWEMBER

Copyright Flaminia 2017
Flaminia is a registered trademark of Ceramica Flaminia Spa

→ **FLAMINIA.**

→ FLAMINIA.



Plus system

modello depositato

Der Austausch eines alten WC war noch nie so einfach

PLUS ist ein Ablaufsystem, das für bodenstehende, wandbündig abschließende WC Körper entwickelt wurde. Bewusst konzipiert um einfach auf die bestehende Installation zu verbinden, eine ideale Lösung für die Badezimmer Renovierung. Die PLUS Stand WC haben Merkmale die sie sehr flexibel machen. Insbesondere zu verwenden für alte Installationen, bei denen das WC entfernt von der Wand verbaut wurde. Eine sehr beliebte Installationsvariante der 50iger Jahre.

BODENABLAUF


Kombination verschiedener **Ablaufbogen** und **Verbinder**. Die **PLUS** Stand WC's finden Verwendung für Bodenabläufe die einen Wandabstand **von 5cm bis 33cm** (Wand - Mitte Ablauf) haben.




BESTEHENDES ENTWÄSSERUNGSSYSTEM



VON 12 BIS 22 CM




VON 22 BIS 33 CM



ENTLADUNGSWAND


Die **PLUS** WC ohne Verbinder, können bei Installationen verbaut werden, die für **Wand WC** vorgesehen waren.




MÖGLICHE VERBINDUNGEN FÜR BODENABLÄUFE




von 50 bis 80 mm




von 80 bis 100 mm




von 100 bis 120 mm




von 120 bis 140 mm




von 140 bis 160 mm




von 160 bis 180 mm



von 180 bis 200 mm



von 200 bis 220 mm



von 220 bis 330 mm

Um das **PLUS** System verwenden zu können, müssen Sie das Mass von der Wand bis Mitte des vorhandenen Bodenablaufes messen. Bestellen Sie dann das WC Ihrer Wahl (Modell) und das entsprechende Ablaufset was dem Mass entspricht.